



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**

105318, Россия, г. Москва, Ибрагимова ул., д. 31, к.1. Тел: +7(499) 166-02-27

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Учебной дисциплины

ОП.01 Операционные системы и среды

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификации- программист.



Москва, 2023

ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Операционные системы и среды» разработан на основе:

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование" (с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г., 1 сентября 2022 г.);

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное учреждение
«ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»



ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Паспорт

фонда оценочных средств по дисциплине
ОП.01. **Операционные системы и среды**

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине *Операционные системы и среды*, относящейся к профессиональному циклу, разработан для организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по специальности *09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)*, входящей в укрупненную группу специальностей *09.00.00 Информатика и вычислительная техника*.

Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций (ОК 1 -ОК 9; ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3).

Формой аттестации по учебной дисциплине является *зачет, дифференцированный зачет, экзамен*.

Раздел 1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. Освоенные умения

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений:

уметь:

- У 1** использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники;
- У 2** работать в конкретной операционной системе;
- У 3** работать со стандартными программами операционной системы;
- У 4** устанавливать и сопровождать операционные системы;
- У 5** поддерживать приложения различных операционных систем.

1.2. Усвоенные знания

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется проверка следующих знаний:

знать:

- З 1** состав и принципы работы операционных систем и сред;
- З 2** понятие, основные функции, типы операционных систем;
- З 3** машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью;
- З 4** машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов;
- З 5** принципы построения операционных систем;
- З 6** способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования;
- З 7** понятие, функции и способы использования программного интерфейса операционной системы, виды пользовательского интерфейсов.



| Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код формируемой компетенции | Результат освоения (умения и знания) | | Оценочные средства |
|---|--|---|---|---|
| | | уметь | знать | |
| Тема 1. История, назначение и функции операционных систем | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4 | Выполнять классификацию современных операционных систем. Пользоваться базовыми методами управления, администрирования, настройки операционных систем. | История развития операционных систем. Отличительные особенности современных операционных систем (на примере DOS, Windows, Mac OS, Linux, QNX OS/2.). Понятие операционной системы. Цели и задачи операционной системы. Основная классификация операционных систем Общие сведения об операционных системах | Устный опрос, тест Самостоятельная работа |
| Тема 2. Архитектура операционной системы | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4, | Использовать средства виртуализации. Пользоваться пользовательским интерфейсом, основными функциями файловой системы. Менять режимы загрузки операционной системы на примере ОС семейства Windows. Менять настройки рабочего стола, системы при помощи панели управления. Создавать файлы конфигурации интерфейсов. | Архитектура операционных систем. Основные принципы построения операционных систем. (принципы модульности, особого режима работы, виртуализации, мобильности, совместимости, генерируемости, открытости, обеспечение безопасности вычислений). Требования к современным операционным системам реального времени (Real Time OS, RTOS). Понятие интерфейсов пользователя. Виды | Устный опрос, Практические работы, тест Самостоятельная работа |



| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | интерфейсов. Общие сведения об операционных системах Windows XP, Linux. Задачи в операционной системе. Интерфейсы операционной системы. Состав, взаимодействие основных компонентов операционной системы. Понятие ядра и вспомогательных модулей операционной системы. Резидентные и транзитные модули операционной системы. Утилиты операционных систем. Структура ядра. Структура каталогов операционной системы. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) | |
| Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4, | Создавать процесс, завершать процесс. Использовать потоки. | Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. Реализация процесса. Потоки. Модель потока. Использование потоков. Реализация потоков в пространстве пользователя. Реализация потоков в пространстве ядра. Смешанная реализация. Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков | Устный опрос, Практические работы, тест Самостоятельная работа |
| Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4, | Применять методы планирование процессов. Применять алгоритмы управления процессами. Использовать планирование в Windows и Linux. | Планирование процессов. Основные определения. Уровни планирования. Критерии планирования. Краткосрочное и долгосрочное планирование. | Устный опрос, Практические работы, тест, Самостоятельная работа |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | Использовать механизмы разделения памяти. Создавать семафоры и использовать операции над ними. | Вытесняющее и невытесняющее планирование. Алгоритм FCFS. Алгоритм SJF. Алгоритм SRT. Алгоритм RR. Приоритетное планирование. Планирование процессов в Linux и Windows. . Взаимодействие процессов. Ситуации, требующие взаимодействия. Способы передачи данных. Каналы, очереди сообщений, разделяемая память, сокеты. Состояние состязания. Критическая секция и взаимное исключение. Проблема производителя и потребителя. Семафоры. Создание семафоров. Операции над семафорами. Проблема обедающих философов. Проблема читателей и писателей. Проблема «спящий брадобрей». Мониторы. | |
| Тема 5. Управление памятью | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4, | Использовать методы реализации виртуальной памяти. Управлять памятью. Использовать механизмы разделения памяти. Исследовать соотношения между представляемым и истинным объемом занятой дисковой памяти. Изучать влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования. Работать с программой «Файл-менеджер Проводник». Работать с файловыми системами и дисками | Абстракция памяти. Виртуальная память. Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие методы реализации виртуальной памяти. Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти. Сегментация. Страничная организация памяти. Таблица страниц. Виртуальное адресное пространство процесса. Оверлеи. Свопинг (подкачка). Алгоритмы замещения страниц. Управление | Устный опрос, Практические работы, тест, Самостоятельная работа |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | <p>памятью. Схема распределения памяти. Типы адресов. Преобразование адресов. Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. Распределение памяти с разделами фиксированного и переменного размера. Системы управления памятью: Multics, Pentium</p> | |
| <p>Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации</p> | <p>ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4</p> | <p>Работать с абсолютными, относительными путями. Менять расширения файлов. Использовать команды для работы с файлами и каталогами. Выполнять резервное копирование, командные файлы. Работать с программой «Файл-менеджер Проводник». Работать с файловыми системами и дисками</p> | <p>Файловая система. Основные определения. Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой системы. Элементы файловых систем (файлы, каталоги, ссылки и т.п.). Абсолютное и относительное имя пути. Расширения имен файлов. Типы файлов. Компиляция и сборка программ. Исполняемый файл и его структура в разных ОС. Атрибуты файлов. Команды для работы с файлами и каталогами. Структура каталогов. Права доступа к файлам. Типы файловых систем, их характерные особенности. Особенности файловой системы FAT. Файловая система NTFS. Понятие файла, имя файла. Структур таблицы MFT. Структура записи в таблице MFT. Примеры других файловых систем. Особенности файловых</p> | <p>Устный опрос, Практические работы, тест, Самостоятельная работа</p> |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>систем unix подобных ОС. Понятие драйвера, контроллера. Вовлечение операционной системы в управление вводом-выводом. Три способа установки драйвера в ядро операционной системы. Способы организации ввода – вывода. Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу.</p> | |
| <p>Тема 7. Работа в операционных системах и средах</p> | <p>ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 4.1, 4.4</p> | <p>Работать с текстовым редактором. Использовать архиватор в различных режимах. Работа с операционной оболочкой. Применять эмуляторы операционных систем. Устанавливать операционную систему. Пользоваться функциями управления безопасностью и сетевыми функциями ОС. Работать с BIOS. Администрировать Windows, в том числе настраивать аутентификацию, аудит событий.</p> | <p>Командная оболочка Bash. Основные команды. Скрипты. Правила оформления. Запуск скриптов. Скрипты, выполняемые командной оболочкой при входе и выходе из системы. Защищённость и отказоустойчивость. ОС Базовые технологии безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит, идентификация. Понятие учётных записей. Работа с реестром Windows. Работа с BIOS. Администрирование Windows Работа с Active Directory. Планирование и установка операционной системы. Управление безопасностью. Сетевые функции ОС.</p> | <p>Устный опрос, Практические работы, тест Самостоятельная работа</p> |



Раздел 2. Оценка освоения учебной дисциплины

2.1. Формы и методы оценивания

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка освоенных умений и усвоенных знаний.

Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной системы оценивания.

Промежуточная аттестация по дисциплине *Операционные системы и среды* осуществляется в форме дифференцированного зачета – 4 семестр. Условием допуска к диф. зачету являются положительные оценки по всем практическим, самостоятельным работам по основным разделам курса. Диф. зачет/экзамен проводится в письменной форме (примерные вопросы к диф. зачету прилагаются).

Условием положительной аттестации по дисциплине на диф. зачете является положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых общих и профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

2.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине *Операционные системы и среды*

Фонд тестовых заданий по теме

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем.
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Операционная система предназначена для:
 1. того что бы скрыть все сложности взаимодействия аппаратной части компьютера+
 2. разработки новых программ
 3. того что бы показать, как взаимодействуют все элементы аппаратной части компьютера
 4. только для пользователей
2. Дата появления первой Windows:
 1. 1972
 2. 1979
 3. 1985+
 4. 1989
3. Какая ОС была на первых компьютерах?
 1. MS DOS+
 2. MD SOS
 3. Linux
 4. Windows
4. Что такое «интерфейс»?
 1. Взаимодействие магнитного диска со средствами компьютера
 2. Взаимодействие клавиатуры со средствами компьютера
 3. Взаимодействие пользователя со средствами компьютера+
5. Какая ОС более безопасна?
 1. Windows
 2. Mac OS
 3. Linux+
 4. QNX OS/2



6. Принципиальное отличие Windows от Linux:
 1. Простота использования
 2. Наличие нескольких графических оболочек
 3. Наличие большого количества легально распространяемых версий
 4. Открытость кода операционной системы+
7. Какие ОС называются мультипрограммными
 1. обеспечивающие одновременную работу нескольких пользователей
 2. поддерживающие сетевую работу компьютеров
 3. обеспечивающие запуск одновременно нескольких программ+
 4. состоящие более чем из одной программы
8. Программное обеспечение это:
 1. совокупность устройств установленных на компьютере
 2. совокупность программ установленных на компьютере+
 3. все программы, которые у вас есть на диске
 4. все устройства, которые существуют в мире
9. BIOS находится:
 1. в оперативной памяти
 2. в ядре операционной системы
 3. в корневом каталоге
 4. в постоянном запоминающем устройстве+
10. Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств
 1. утилиты
 2. библиотеки
 3. драйверы+
 4. оболочки

Фонд тестовых заданий по теме
Тема 2. Архитектура операционной системы
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. В ОС, поддерживающих процессы и потоки, поток представляет собой последовательность:
 1. Данных
 2. Команд+
 3. Вызова
 4. Адресов
2. Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ.
 1. аппаратное обеспечение
 2. программное обеспечение+
 3. компилятор
3. Упорядоченная последовательность команд, подлежащая обработке
 1. Программа на ЭВМ
 2. Теорема
 3. Алгоритм+
4. Что такое архитектура вычислительных систем?
 1. совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-



- логическую и структурную организацию системы+
 2. совокупность элементов ПК
 3. совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения
5. В основе информационной системы лежит
1. среда хранения и доступа к данным+
 2. вычислительная мощность компьютера
 3. методы обработки информации
6. Неотъемлемой частью любой информационной системы является
1. возможность передавать информацию через Интернет
 2. программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня
 3. база данных+
7. Команды управления пакетными файлами входят в состав:
1. Языка программирования
 2. Языка директив
 3. Командного языка ОС+
 4. Языка управления
8. Во многих ОС средства обмена данными и синхронизации называют средствами межпроцессного (межпоточного):
1. Реагирования
 2. Согласования
 3. Взаимодействия+
 4. Влияния
9. Возможность интерактивного взаимодействия пользователя и программы возникает с появлением:
1. Систем разделения времени+
 2. Мультипрограммных вычислительных систем
 3. Систем пакетной обработки
10. При включении компьютера процессор обращается к:
1. ОЗУ
 2. Винчестер
 3. ПЗУ+
 4. Дискете

Фонд тестовых заданий по теме

Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Процессом называется:
 1. последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
 2. последовательная смена состояний вычислений во времени
 3. абстрактное понятие, относящееся к программе+
2. Поток называется:
 1. последовательная смена состояний вычислений во времени
 2. последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
 3. абстракция, используемая для чтения или записи файлов, сокетов и т. п. в единой манере+
3. В UNIX системный вызов, который приказывает операционной системе завершить некоторые другие процессы, называется:

1. Kill+
 2. Terminate Process
 3. Fork
4. В Windows для отображения списка запущенных процессов может использоваться:
1. программа ps
 2. диспетчер задач+
 3. команда top
5. События, приводящие к созданию процессов, - ...
1. выход при возникновении ошибки
 2. выполнение работающим процессом системного вызова, предназначенного для создания процесса+
 3. возникновение фатальной ошибки
6. Причина завершения процесса - ...
1. запрос пользователя на создание нового процесса
 2. инициализация системы
 3. уничтожение другим процессом+
7. Во сколько раз во многих системах создание потоков осуществляется быстрее, чем создание процессов?
1. 100 - 1000 раз
 2. > 1000 раз
 3. 10 - 100 раз+
8. Какая функция стандарта PThreads для ожидания выхода из указанного потока
1. pthread_attr_init
 2. pthread_join+
 3. pthread_yield
9. Какие достоинства алгоритма "первым пришел - первым обслужен"?
1. быстрота выполнения
 2. простота понимания и простота программирования+
 3. выполнения нескольких процессов
10. Две операции с семафорами - это ...
1. sleep и wakeup
 2. wait и signal
 3. down и up+

Фонд тестовых заданий по теме

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Процессом называется ...
 1. последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
 2. последовательная смена состояний вычислений во времени
 3. абстрактное понятие, относящееся к программе+++
2. Поток в многозадачной ОС может находиться в ... состояниях.
 1. трех+++
 2. четырех
 3. пяти
3. Поток называется ...



1. последовательная смена состояний вычислений во времени
 2. последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
 3. абстракция, используемая для чтения или записи файлов, сокетов и т. п. в единой манере+++
4. В UNIX системный вызов, который приказывает операционной системе завершить некоторые другие процессы, называется ...
1. Kill+++
 2. Terminate Process
 3. Fork
5. В Windows для отображения списка запущенных процессов может использоваться ...
1. программа ps
 2. диспетчер задач+++
 3. команда top
6. Элементы, присущие каждому процессу, - ...
1. состояние
 2. адресное пространство+++
 3. счетчик команд
7. Элементы, присущие каждому потоку, - ...
1. регистры+++
 2. дочерние процессы
 3. сигналы и обработчики сигналов
8. Во сколько раз во многих системах создание потоков осуществляется быстрее, чем создание процессов?
1. 100 - 1000 раз
 2. > 1000 раз
 3. 10 - 100 раз+++
9. Планирование, которое можно использовать для получения предсказуемых результатов, называется ...
1. лотерейным планированием+++
 2. гарантированным планированием
 3. приоритетным планированием
10. Алгоритмы планирования процессов требуют, чтобы для каждого задания была оценка в потребностях машинного времени. То есть процесс с наименьшим временем выполнения ставится вперед в очереди.
1. FCFS
 2. SJF+++
 3. RR

Фонд тестовых заданий по теме
Тема 5. Управление памятью
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Учёт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых блоков позволяет ...
1. находить в памяти наиболее долго занятые участки

2. выделять участки памяти произвольных размеров +
 3. освобождать память, занятую неактивными процессами
2. Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, приводит к ...
1. аварийному завершению
 2. перезапуску
 3. замедлению выполнения +
3. Виртуальная память позволяет ...
1. загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше объема физической памяти+
 2. отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти
 3. загружать программы, скомпилированные для другого процессора
4. Сегментная организация памяти ... отдельно скомпилированных процедур
1. упрощает компоновку+
 2. невозможна без
 3. усложняет компоновку
5. Как называется модель, при которой распределение реальной памяти производится блоками постоянной длины?
1. сегментная модель
 2. страничная модель +
 3. статическая модель
6. Укажите какие виды адресов важны с точки зрения организации памяти?
1. виртуальный адрес +
 2. абсолютный адрес
 3. относительный адрес
7. Каким может быть размер одной страницы виртуальной памяти?
1. 4Кб +
 2. 4Гб
 3. ограничен размером виртуальной памяти
8. Основное назначение кэш-памяти (СОЗУ) в компьютере?
1. архивирование данных
 2. считывание данных
 3. место хранения и обработки информации +
9. Каков объем кэш-памяти второго уровня?
1. 128Кбайт- 256 Кбайт
 2. 128Кбайт – 1-4Мбайт +
 3. 2-3 Мбайт
10. Виртуальные адреса спроецированы на файл подкачки, когда ...
1. диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами в файле подкачки +
 2. диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами физической памяти
 3. диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами виртуальной памяти



Фонд тестовых заданий по теме

Тема 6. Файловая система и ввод и вывод информации по дисциплине по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Расширение файла указывает:

1. на дату его создания
2. на тип данных, хранящихся в нем +
3. на путь к файлу
4. это произвольный набор символов

2 Файл — это:

1. поименованная группа данных в долговременной памяти+
2. любая группа данных на диске
3. папка
4. каталог

3. В индексном дескрипторе записаны:

1. идентификатор владельца файла;+
2. время последней модификации файла;+
3. время последнего доступа к файлу;+
4. время первого обращения к файлу.

4. Команда `mkdir` позволяет ..

1. создать подкаталог в текущем каталоге.+
2. сменить владельца файла и группы файлов
3. копировать файлы

5. Если вам необходимо не скопировать, а переместить файл из одного каталога в другой, вы можете воспользоваться командой

1. `mv`.+
2. `cp`
3. `cat`

6. Команда `find` может искать файлы по :

1. имени+
2. размеру+
3. дате создания+
4. атрибутам
5. меткам доступа

7. Чтобы разбить файл на несколько частей следует использовать команду ...

1. `cp`
2. `cat`
3. `split` +

8. Чтобы получить информацию о правах доступа, можно использовать команду `ls` с ключом ...

1. `-l`
2. `-r`
3. `-u`

9. Сколько символов содержится в записи о правах доступа для каждого файла в ОС Linux

1. 7



2. 8
3. 9+
4. 10

10. Устройство управления в электронике и вычислительной технике – это:

1. драйвер
2. контроллер+
3. утилита
4. манипулятор

Фонд тестовых заданий по теме

Тема 7. Работа в операционных системах и средах
по дисциплине «Операционные системы и среды»

1. Основные команды Bash

1. man, cat, echo, head+
2. main, int, char, float
3. write, readln, begin, var

2. Какая команда выводит выражение или содержимое переменной (stdout), но имеет ограничения в использовании?

1. printf
2. pushd
3. echo+

3. Команда, вызывающая уничтожение переменных оболочки

1. kill
2. unset+
3. pwd

4. С какой строки должен начинаться любой bash-скрипт?

1. #!/bin/bash+
2. #!/bash
3. #!bash/start

5. Что делает команда папо?

1. Ничего
2. Открывает каталог
3. Открывает текстовый редактор+
4. Удаляет текстовый файл

6. Что попросит сделать терминал, после вывода команды sudo?

1. Закрыть терминал
2. Ввести пароль+
3. Ввести имя пользователя
4. Получить права суперпользователя

7. С каких дополнительным ключом команда ls покажет почти всю информацию файлах в каталоге.

1. -ar
2. -al+
3. -as



4. –s
8. Команда, которая выполняет завершение работы сценария
 1. Exit+
 2. Out
 3. Exec
9. Переменная, которая содержит выходной статус последней запущенной команды.
 1. + \$*
 2. \$?+
 3. \$!
10. Что делает команда jobs?
 1. Показывает список запущенных в командной оболочке задач, либо информацию о конкретной задаче по её номеру.+
 2. Переключает поток ввода на текущую задачу и продолжает её исполнение.
 3. Продолжает исполнение текущей приостановленной задачи в фоновом режиме.

Критерии оценки результатов тестирования

Оценка за контроль ключевых компетенций обучающихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«удовлетворительно» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

«хорошо» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий.

Основным критерием эффективности усвоения обучающимися содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – K_u . Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько).

$K_u = N/K$, где N – количество правильных ответов учащихся, а K – общее число вопросов. Если $K_u > 0.7$, то учебный материал считается усвоенным.

Темы рефератов

по дисциплине **Операционные системы и среды**

1. Особенности построения серверных операционных систем
2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM
3. Структура и особенности построения IBM ОС Z/OS
4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS
5. Структура и особенности построения IBM ОС AIX
6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine
7. Структура и особенности построения IBM OS/400
8. Основные производители операционных систем
9. Операционная система QNX
10. Микроядро операционной системы Mach

11. Микроядерные операционные системы
12. Основные характеристики и сравнение клиентских операционных систем
13. Кластерные операционные системы Microsoft
14. Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных производителей
15. Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем различных производителей
16. Обзор Linux-операционных систем различных производителей
17. Оптимизация операционной системы Windows 7
18. Реестр операционной системы Windows XP
19. Установка операционной системы Windows 7
20. Установка нескольких операционных систем на ПК
21. Сравнительная характеристика операционных систем реального времени
22. Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных систем
23. Операционные системы многопроцессорных компьютеров
24. Виртуальные машины и их операционные системы
25. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков операционных систем

Требования к оформлению реферата

Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал -1 или 1,5.

Все листы реферата должны быть пронумерованы.

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

Критерии оценки реферата

1. Знания и умения на уровне требований стандарта дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов .

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов .

5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.

7. Культура оформления материалов работы.

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы.



Рецензент оценивает работу по традиционной 5-балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Дифференцированный зачет

Текст теста

Вариант 1

- Какова максимальная длина имени файла?
 - 256
 - 512
 - 1024
 - неограниченное число символов
- Какой из символов можно использовать в имени файла?
 - @
 - \$
 - =
- На сколько типов делятся файлы в Linux?
 - 4
 - 6
 - 3
- Что не относится к типам файлов?
 - Обычные файлы
 - Специальные файлы устройств
 - Скрытые файлы
- С чем работает редактор gimp?
 - С графикой
 - С текстом
 - С таблицами
- Каким символом обозначается корневой каталог?
 - \
 - /
 - <
- Какой каталог содержит двоичные файлы?
 - bin
 - dev
 - etc



8. В каком каталоге находится информация, необходимая для загрузки системы?
 - A. dev
 - B. home
 - C. boot
9. Какой каталог содержит файлы устройств?
 - A. dev
 - B. lib
 - C. bin
10. Как называется основной каталог для пользователей?
 - A. home
 - B. usr
 - C. tmp
11. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном администрировании?
 - A. var
 - B. dev
 - C. etc
12. Какой каталог содержит программные библиотеки?
 - A. Usr
 - B. lib
 - C. bin
13. Каталог содержащий команды?
 - A. tmp
 - B. home
 - C. usr
14. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего каталога?
 - A. ~
 - B. =
 - C. #
15. Сколько уровней прав доступа существует?
 - A. 5
 - B. 3
 - C. 2

Вариант 2

1. Содержимое какого каталога дисковод CD-ROM?
 - A. cdrom
 - B. etc
 - C. boot
2. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов?
 - A. var
 - B. dev
 - C. tmp
3. Как пишется каталог, который содержит двоичные файлы?
 - A. Bin
 - B. bin
 - C. BIN
4. Что относится к типам файлов?
 - A. Ссылки
 - B. Скрытые файлы
 - C. Архивные файлы
5. Какой из символов не следует включать в имя файла?
 - A. *



- В. %
С. =
6. Имя основного каталога для пользователей?
А. Usr
В. home
С. LIB
7. Какой каталог не относится к основным подкаталогам корневого каталога?
А. Bin
В. dev
С. boot
8. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой каталог?
А. group
В. root
С. emacs
9. Что не входит в уровни прав доступа?
А. owner
В. root
С. group
10. Как называется редактор для работы с графикой?
А. gimp
В. emacs
С. boot
11. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего каталога?
А. @
В. #
С. ~
12. Какой каталог содержит программные библиотеки?
А. lib
В. var
С. etc
13. Каталог содержащий команды?
А. usr
В. tmp
С. dev
14. В каком каталоге находится информация, необходимая для загрузки системы?
А. boot
В. bin
С. var
15. Какова максимальная длина имени файла?
А. 128
В. 256
С. 1024

Вариант 3

1. Что не относится к типам файлов?
А. Каталоги
В. Ссылки
С. Архивные файлы
2. Какой из символов можно использовать в имени файла?
А. &
В. *
С. #



3. Какой каталог не относится к основным подкаталогам корневого каталога?
 - A. home
 - B. lib
 - C. Boot
4. Что не входит в уровни прав доступа?
 - A. emacs
 - B. group
 - C. other
5. С чем работает редактор gimp?
 - A. С текстом
 - B. С базами данных
 - C. С графикой
6. Какой каталог содержит файлы устройств?
 - A. Boot
 - B. dev
 - C. home
7. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов?
 - A. Bin
 - B. tmp
 - C. deV
8. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой каталог?
 - A. root
 - B. Gimp
 - C. Emacs
9. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего каталога?
 - A. %
 - B. ~
 - C. /
10. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном администрировании?
 - A. Usr
 - B. etc
 - C. VAR
11. Каталог содержащий команды?
 - A. Var
 - B. usr
 - C. etc
12. Содержимое какого каталога дисковод CD-ROM?
 - A. BOOT
 - B. Cdrom
 - C. cdrom
13. Каким символом обозначается корневой каталог?
 - A. /
 - B. >
 - C. @
14. На сколько типов делятся файлы в Linux?
 - A. 5
 - B. 4
 - C. 2
15. Сколько уровней прав доступа существует?
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 5



Вариант 4

1. Какой из символов можно включать в имя файла?
 - A. ~
 - B. ^
 - C. }
2. Что не относится к типам файлов?
 - A. Ссылки
 - B. Скрытые файлы
 - C. Каталоги
3. Какой каталог содержит двоичные файлы?
 - A. Var
 - B. bin
 - C. home
4. Как называется основной каталог для пользователей?
 - A. Home
 - B. Usr
 - C. home
5. Каталог содержащий команды?
 - A. usr
 - B. etc
 - C. var
6. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего каталога?
 - A. \$
 - B. ^
 - C. ~
7. В каком каталоге находится информация, необходимая для загрузки системы?
 - A. boot
 - B. lib
 - C. etc
8. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном администрировании?
 - A. Tmp
 - B. etc
 - C. bin
9. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов?
 - A. tmp
 - B. boot
 - C. var
10. Какой каталог не относится к основным подкаталогам корневого каталога?
 - A. Var
 - B. etc
 - C. lib
11. Что не входит в уровни прав доступа?
 - A. owner
 - B. other
 - C. gimp
12. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой каталог?
 - A. root
 - B. var
 - C. gimp
13. Какой каталог содержит программные библиотеки?
 - A. Root



В. tmp

С. lib

14. Какой каталог содержит файлы устройств?

А. boot

В. dev

С. home

15. Как называется редактор для работы с графикой?

А. emacs

В. bin

С. gimp

Ключ к тесту:

Вариант 1

| | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | A | 7 | A | 13 | A |
| 2 | A | 8 | C | 14 | C |
| 3 | C | 9 | A | 15 | A |
| 4 | B | 10 | B | | |
| 5 | A | 11 | A | | |
| 6 | A | 12 | A | | |

Вариант 2

| | | | | | |
|---|-----|----|---|----|---|
| 1 | A | 7 | C | 13 | A |
| 2 | C | 8 | A | 14 | A |
| 3 | A | 9 | A | 15 | B |
| 4 | B C | 10 | A | | |
| 5 | C | 11 | C | | |
| 6 | A | 12 | A | | |

Вариант 3

| | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | B | 7 | B | 13 | A |
| 2 | A | 8 | A | 14 | B |
| 3 | A | 9 | B | 15 | C |
| 4 | C | 10 | A | | |
| 5 | C | 11 | B | | |
| 6 | B | 12 | B | | |

Вариант 4

| | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | A | 7 | A | 13 | C |
| 2 | A | 8 | B | 14 | B |
| 3 | B | 9 | C | 15 | C |
| 4 | A | 10 | C | | |
| 5 | A | 11 | C | | |
| 6 | C | 12 | A | | |

